

B8245/B8255/B8270

Die Arbeit erledigt sich ganz von selbst

Xerox® AltaLink®-Multifunktionsdrucker



xerox™
We make work, work.

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Warum die Leistungsfähigkeit der KI-Technologie in einem Multifunktionsdrucker nutzen? Ganz einfach. Weil wiederkehrende, lästige Aufgaben nicht Ihr Job sind. Unsere neuen, KI-unterstützten Multifunktionsdrucker der AltaLink 8200 Serie sind echte Arbeitsplatz-Assistenten, die sich flexibel an Sie anpassen, mit Ihnen arbeiten und banale Aufgaben automatisieren, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist.

BRILLANTE FÄHIGKEITEN, VIELSEITIGIGKEIT UND KI-UNTERSTÜTZUNG

Über die intuitive, tablet-ähnliche Benutzeroberfläche der AltaLink kann jede Aufgabe zeitsparend erledigt werden. Tippen Sie KI-unterstützte Algorithmen, die von Ihnen lernen, an, und priorisieren Sie die bei Ihnen am häufigsten vorkommenden Aufgaben, um praktische Verknüpfungen zu erstellen. So können Sie mit weniger Arbeitsschritten mehr erledigen.

Mit vorinstallierten, KI-unterstützten Apps* kann die AltaLink lästige, aber dennoch wichtige Arbeiten automatisieren – etwa das Schwärzen vertraulicher Daten, das Zusammenfassen langer Berichte und das Digitalisieren von handschriftlichen Notizen, so dass sie problemlos bearbeitet, weitergeleitet und ausgeführt werden können.

Drahtlose Kommunikation sollte überall möglich sein. Mit den nativen Mobilitätsfunktionen der AltaLink ist es ganz einfach, von Ihren bevorzugten Mobilgeräten aus zu drucken und zu scannen. Sie können sogar direkt von der Benutzeroberfläche aus auf Ihren bevorzugten Cloud-Speicherdienst zugreifen. Das bedeutet: Schluss mit wiederkehrenden Routineaufgaben und Herumprobieren.

INTELLIGENTERE SKALIERUNG

Ganz gleich, wie groß oder klein der Druckauftrag ist, die AltaLink lässt sich an jeden Auftrag anpassen. Mit einer Vielzahl optionaler Zubehör- und Endverarbeitungsoptionen können Sie Ihren

Arbeitsplatz-Assistenten ganz nach Bedarf konfigurieren. Und wenn Ihr Unternehmen wächst, schaffen mehr Drucker nicht mehr Probleme. AltaLink-Geräte können kritische Produktivitäts- und Sicherheitseinstellungen automatisch über die gesamte Flotte hinweg synchronisieren. Außerdem können Sie die Benutzer direkt von Ihrem Desktop aus unterstützen und interaktive Schulungen durchführen.

SICHERHEIT OHNE KOMPLEXITÄT

Umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern, erkennen und neutralisieren Bedrohungen. Darüber hinaus optimieren sie die Berichterstattung und korrigieren automatisch für die IT relevante Einstellungen. Integrierte, vordefinierte Sicherheitskonfigurationen vereinfachen die Implementierung. Wählen Sie einfach eine von drei Sicherheitsvorlagen aus und überlassen Sie alles Weitere der AltaLink – ganz ohne Expertenwissen.

FÜR NACHHALTIGKEIT ENTWICKELT

Mit Funktionen zur Abfallreduzierung und Energieeinsparung und durch einen hohen Anteil an recyceltem Kunststoff tragen AltaLink-Drucker dazu bei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Diese Drucker haben die EPEAT®, ENERGY STAR®- und Blauer Engel-Zertifizierung erhalten.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE



Intuitives Benutzererlebnis

Vom Tablet her vertraute Bedienung mit Bediengesten, Touchscreen-Steuerelementen und einfacher Personalisierung – dazu leicht verständliche, KI-unterstützte Workflows und Funktionen.

Mobile Ready Cloud Ready

Noch größere Mobilität dank Cloud-Services und sofortiger Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus.

Umfassende Sicherheit

Integrierte, umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

Ermöglicht Managed Print Services

Die nahtlose Integration mit Xerox® Managed Print Services setzt neue Maßstäbe bei Arbeitsplatzeffizienz, Mitarbeiterproduktivität und Sicherheit.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise mit den Apps in der Xerox® App Gallery. Oder wählen Sie die Xerox® Workflow Central-Plattform, um Apps von jedem Gerät aus zu nutzen: Laptop, Desktop oder Ihrem ConnectKey-fähigen Drucker.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter www.connectkey.de.



* Voll funktionsfähig mit begrenzten Nutzungscredits, die über die Xerox App Gallery erneuert werden können

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270 Multifunktionsdrucker

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.



BEDIENOBERFLÄCHE




Der **intuitive, tablet-artige 10,1 Zoll-Farb-Touchscreen** ist individuell anpassbar. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Handgriffen erledigen. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/SIM7.

MATERIALZUFUHR*

Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



Briefumschlag-Kit (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



Die Konfiguration mit Großraum-Tandembehälter fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

Zusatzzufuhr für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll).



Großraumbehälter (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



Das **integrierte Xerox® RFID-Kartenlesegerät** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der **NFC-Kopplung durch Antippen** können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink B8200-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der **intelligente Näherungssensor** erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

DRUCKAUSGABE / ENDVERARBEITUNG*



Der **Office-Finisher** (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



Das **Business Ready (BR) Finisher** (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das **Wickel-/Leporello-Falzmodul** (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz.



Der **BR Booklet Maker Finisher** (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE

Das **XLS-Zufuhr-Kit** (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



Doppeltes Versatzausgabefach (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



Integrierter Office Finisher (optional bei B8245/B8255) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



Offline-Hefter (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.

* Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten

Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Multifunktionsdrucker



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Geschwindigkeit ¹ (Schwarzweiß)	Bis zu 45 S./Min.	Bis zu 55 S./Min.	Bis zu 72 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	256 GB NVMe SSD; Optional: 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core-Prozessor 1,9 GHz / 4 GB Systemspeicher (8 GB Systemspeicher AltaLink® B8270)		
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; Optional: WiFi/WiFi Direct mit Xerox® Dual Band WiFi®- und Bluetooth®-Kit (für iBeacon™)		
Kopieren und Drucken	Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi; Druckauflösung: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi		
Ausgabe der ersten Kopie nach nur (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	4,1 Sekunden (Schwarzweiß)	3,6 Sekunden (Schwarzweiß)	3,0 Sekunden (Schwarzweiß)
Ausgabe der ersten Druckseite nach nur	3,7 Sekunden (Schwarzweiß)	3,2 Sekunden (Schwarzweiß)	3,0 Sekunden (Schwarzweiß)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Materialzufuhr³	Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Bis zu 82 S./Min. 1-seitig / 161 S./Min. 2-seitig (200 dpi). 130 Blatt bei AltaLink® B8245/B8255 Materialformate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm / 11,7 x 17 Zoll. Bis zu 135 S./Min. 1-seitig / 270 S./Min. 2-seitig (200 dpi). 250 Blatt bei AltaLink® B8270. Materialformate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll	
	Optional	Zusatzzufuhr: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll (SSZ) Behälter 1: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll (SSZ) Behälter 2: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 Zoll bis 12 x 18 Zoll (SSZ) Großraum-Tandembehältermodul: 2.000 Blatt; Formate: A4 / 8,5 x 11 Zoll Standardmäßiges Gesamt Fassungsvermögen: 3.140 Blatt	
		Großraumbehälter: Bis zu 3.000 Blatt; Format A4 / 8,5 x 11 Zoll Längsseiteinzug. Max. Papiervorrat mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1): Bis zu 60 Briefumschläge mit automatischer Erkennung einiger Formate XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck): 320 x 1.320 mm / 12,6 x 52 Zoll Kit für Mehrfacheinzugserkennung (nur für AltaLink® B8270 verfügbar)	
Druckausgabe / Endverarbeitungs³	Standard	Doppeltes Versatzausgabefach (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): je 250 Blatt; Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben: 100 Blatt	
	Optional	Integrierter Office-Finisher: Verfügbar für AltaLink B8245/B8255, Heftpositionen: vorn und hinten gerade. Staplerfach für 500 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt Office-Finisher: Staplerfach für 2.000 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt, optionaler Loner, optionales Broschürenmodul (Rillen und Rückenheftung von bis zu 60 Seiten (2-15 Blatt)) BR Finisher: Staplerfach für 3.000 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Mehrfachhefter und 2-/3-fach-Locher BR Booklet Maker Finisher: Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz C-/Z-Falzmodul: Erweitert den Funktionsumfang des BR Finishers und des BR Booklet Maker Finishers um Leporellofalz, A4-Leporellofalz und A4-Wickelfalz Offline-Hefter: Hefter für 50 Blatt, einschließlich Ablagefläche*	
INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS			
Anpassung und Personalisierung	Anpassung der Bedienoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung des Benutzererlebnisses mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps, automatische Reaktivierung mit intelligentem Näherungssensor, Aktivierung von KI-unterstütztem Adaptive Learning zur Einrichtung von Shortcuts für wiederholte und komplexe Aufträge. Mit den berührungslosen Workflow-Beschleunigern kopieren, scannen oder E-Mails versenden, ohne die Bedienoberfläche zu berühren		
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, Bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Treiber®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Treiber, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application / Geschützte Druckausgabe und Sichere Freigabe		
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel, Sicherheitsvorlagen, WCAG-konform (Web Content Accessibility Guidelines, Richtlinien für barrierefreie Webinhalte)		
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Drucken aus Cloud-Ablagesystemen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Mustersatz, gespeicherter Auftrag, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, beidseitiger Druck, Entwurfsmodus, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Imaging Security; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)		
Scannen und Faxen	Scanvorschau, Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss/E-Mail/Netzwerk (FTP/SFTP/SMB), gleichzeitiges Scannen und Drucken, Scandateiformate: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Komfortfunktionen: „Scanausgabe: eigener Ordner“, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrsseiten-PDF/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, TWAIN-Treiber (Scannen), Imaging Security, Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Server-Fax, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Scannen an Cloud-Ablagesysteme (Dropbox, OneDrive und Google Drive)		
MOBILE READY UND CLOUD-READY			
Mobiler Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Dual Band WiFi und Bluetooth-Kit (für iBeacon)		
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)		
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android)		
Cloud-fähig	Remote Services aktiviert, native „Drucken von“ Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Integration mit OKTA, Ping Identity, Microsoft Azure; Optional: Native „Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche“ (Dropbox, Google Drive), Direktverbindung zu Cloud-Services über optionale Apps (Zugriff über Xerox App Gallery oder besuchen Sie xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central-Plattform		
UMFASSENDE SICHERHEIT			
Netzwerksicherheit	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatisierte Bedrohungsabwehr durch Integration von TrellixDXL™/Cisco pxGrid, lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-3		
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, serverlose Kartenauthentifizierung, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, TPM 2.0, Anmeldung mit Okta®, Ping Identity- und Microsoft Azure-Anmeldedaten, WPA2™ und WPA3™ mit Dual Band WiFi und Bluetooth-Kit; Optional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, integrierter RFID-Kartenleser von Xerox®, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management und Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)		
Gerätesicherheit	Trellix Allowlisting®, Firmware-Überprüfung, Sicherheits-Dashboard, Sicherheitsvorlagen, Trusted Boot; Optional: Trellix Integrity Control®		
Daten- und Dokumentensicherheit	Die Common Criteria-Zertifizierung des gesamten Systems nach CPP HCD V1.0E wird in einer zukünftigen Firmware-Version verfügbar sein, verschlüsselter geschützter Druck, Druckertreiber mit Datenverschlüsselung nach FIPS 140-3, Imaging Security mit der proprietären Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie der AltaLink, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, verschlüsselte NVMe-SSD (AES 256-Bit), Löschung von Auftragsdaten, E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur, Microsoft Universal Print mit geschützter Druckausgabe und sicherer Freigabe; Optional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, verschlüsselte 1 TB NVMe SSD (AES 256-Bit)		
ERMÖGLICHT MANAGED PRINT SERVICES			
Druckmanagement	Xerox® Standard Accounting; Optional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement		
Geräteverwaltung	Xerox® CentreWare® Web-Software, Xerox® Support Assistant, automatische Zählerstandsablesung, Fleet Orchestrator, Klonen der Konfiguration, Xerox® Easy Assist App ; Optional: Managed Print Services Suite, cloud-basierte Fernverwaltung mit Xerox® Cloud Fleet Management Solution		
Einblicke	Xerox® MPS Advanced Analytics, Vorausschauende KI		
Sicherheit	Sichere Geräteverwaltung; Xerox® Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und automatische Korrektur), Zertifikatsverwaltung, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte, Gerätesicherheitscenter, Workplace App Management		
TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN			
Xerox und Partner-Apps	In Ihrer AltaLink 8200 Serie enthaltene KI-Apps für eine eingeschränkte Nutzung: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter App, Xerox® Summarizer App, Zugriff auf eine Vielzahl produktivitätssteigernder App, die Sie direkt mit wichtigen Geschäftssystemen und Services für dokumentenzentrierte Aufgaben verbinden. Besuchen Sie www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps , um mehr zu erfahren.		
Softwarelösungen	Weitere Informationen zu Softwarelösungen von Xerox finden Sie unter www.xerox.de/de-de/workflow-management-software		

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten

⁴ In einigen Regionen separat verkauft

⁵ Nicht in allen Regionen verfügbar

* Trellix, ehemals als McAfee

Zertifizierungen: xerox.com/OfficeCertifications

Informieren Sie sich unter www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink und erfahren Sie, we make work, work.

© 2024 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® und Global Print Driver® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie, Inc. Mopria® ist eine Marke der Mopria® Alliance. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04GA

